

المستوى : تاسعة أساسي 4+5+6

المدة: ساعة

فرض تألوفي ع-1-دد

المدرسة الإعدادية دار الأمان

الأستاذ: كمال الخشيني


...../ 20

الإسم و اللقب: ..... الرقم: .....

: الفرض في 3 صفحات - وضوح الكتابة - يسمح باستعمال الآلة الحاسبة- عدم الخروج من القاعة قبل انتهاء الوقت. توصيات

**تمرين ع-1-دد : (5.5 نقاط)**

( I ) نعتبر الدارة الكهربائية التالية المترتبة من : مولد - 2 صمام مشع - أمبيرمتر - فولتمتر - معدلة ذات زلق - قاطعة - مشواف .



أفقي متوازي مع خط فاصلة الزمن مستقيم على شاشة المشواف الموصول بقطبي مولد ظهر

../1

(1) حدد نوعية الكهرباء في الدارة و عرفه : .....

../1

(2) حدد أي من الصمامين يشع  $D_1$  أو  $D_2$  أو الإثنين معا . علل جوابك : .....

../3.5

(3) غيرنا المولد بمولد متغير TBF فظهر على شاشة المشواف الرسم التالي

حسب السلم التالي : 5ms / مربع و 2V / مربع


أ- أذكر رمز المولد الجديد : .....

ب- أحسب القيمة القصوى للتوتر  $U_m$

.....

ج- حدد القيمة التي أشار إليها الفولتمتر :

U=.....



د- أحسب دورة هذا التوتر T :

T=.....

ه- إستنتج قيمة التردد N :

N=.....

### تمرين ع2- دد : (8.5 نقاط)

( I ) لدينا ثلاثة أجسام A و B و C في الحالات التالية :

-الجسم A متكهرب بالإحتكاك مع قطعة قماش من الحرير و إكتسب شحنة كهربائية :  $Q_A=16.10^{-14}C$

-الجسم B متكهرب بالتماس مع قضيب إيبونيت شحنته الكهربائية سالبة . إكتسب B شحنة كهربائية  $Q_B$

-الجسم C غير متكهرب و شحنته الكهربائية  $Q_C$

1) حدد أنواع التكهرب : ..../0.5

2) حدد علامة الشحنة الكهربائية و نوعية الكهرباء في الجسم A ؟

العلامة : ..... نوعية الكهرباء : ..../0.5

3) ذكر بقيمة الشحنة الكهربائية البسيطة الموجبة e .....e ..../0.5

4) إكتسب الجسم B عدد من الشحنات البسيطة  $n_B=10^5$  عند التماس مع الإيبونيت و أخذ نفس علامة شحنته .

أ- حدد علامة الشحنة الكهربائية للجسم B : ..../0.5


ب- أكتب العلاقة بين  $Q_B$  و  $n_B$  و e :  $Q_B=.....$  ..../0.5

ج- أحسب الشحنة الكهربائية  $Q_B$  :  $Q_B=.....$  ..../1


5) حدد نوعية التفاعل عندما نقرب الجسم A من الجسم B .

.....

(II) الجسم C هو نواس كهربائي قربناه من قضيب زجاجي كما تبينه التجربة (1)



التجربة (2)



التجربة (1)

..0.5

(1) حدد قيمة الشحنة الكهربائية للجسم C قبل التجربة  $Q_C$  :  $Q_C = \dots\dots\dots$

..1

(2) حدد حالة القضيب الزجاجي قبل التجربة متكهرب أم لا ؟ علل جوابك :  $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

(3) تلامس النواس الكهربائي C مع القضيب الزجاجي فكسب منه شحنة كهربائية  $Q'_C = 10^6 e$  ثم تباعدا .

أ- حدد علامة و نوعية الكهرباء التي إكتسبها النواس الكهربائي C :

..1

العلامة:  $\dots\dots\dots$  النوعية:  $\dots\dots\dots$

ب- أحسب عدد الشحنات الكهربائية البسيطة n التي إكتسبها النواس الكهربائي C :

..1

n =  $\dots\dots\dots$

(4) ماذا يسمى الجهاز في التجربة (2) و ما هو دوره ؟


..1

$\dots\dots\dots$

### تمرين 3- دد : (6 نقاط)

أوكسجين

ماء الجير تعكر



نعتبر التجربة التالية : تمثل إحتراق الفحم في أكسجين الهواء الذي ينتج عنه غاز يعكر ماء الجير

(1) عرف الإحتراق التام

..1

$\dots\dots\dots$

..1

(2) عرف التفاعل الكيميائي :  $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$


(3) هل هذا التفاعل الكيميائي إحتراق تام أو غير تام ؟ علل جوابك .

..1

$\dots\dots\dots$

..1.5

(4) أكمل الجدول التالي للتعرف على مكونات عناصر هذا التفاعل الكيميائي :

الجسم الهبائي النموذج	كربون	غاز الأوكسجين	ثاني أكسيد الكربون
$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$		$\dots\dots\dots$
عدد الذرات و نوعها	1 ذرة كربون	$\dots\dots\dots$	1 ذرة كربون + 2 ذرات أكسجين

..1.5

(5) أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي كتابة تفاعلية مع ذكر الأجسام المتفاعلة و المنتجة :

$\dots\dots\dots + \dots\dots\dots \xrightarrow{\text{تفاعل كيميائي}} \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

