

## فرض تألوفي عدد 1 في مادة الرياضيات

## تمرين عدد 1

\* أجب بصواب أو خطأ أمام كل مقترح .

	جذاء ثمانية أعداد صحيحة نسبية سالبة هو عدد صحيح نسبي سالب
	دائرتان متقاطعتان هما متناظرتان بتناظر مركزي
	ليكن $p \in \mathbb{Z}_-^*$ و $q \in \mathbb{Z}_-^*$ ، $ q  -  p  = -1000000$ ، يعني $p < q$

\* ضع علامة (×) في الإطار المناسب .

(1) طرح  $(-100)$  من مقابله يساوي

200

0

-200

(2) مجموع أقيسة الزوايا الداخلية لسداسي محدب يساوي

$720^\circ$

$900^\circ$

$540^\circ$

(3) مستقيمان متوازيان ومستقيم قاطع لهما، يحددان زاويتان داخليتان من نفس الجهة

متكاملتان

متتامتان

متقاطعتان

## تمرين عدد 2


نعتبر الجداء التالي :  $P = 2 \times (-3) \times 4 \times (-5) \times \dots \times 102 \times (-103)$

(1) حدّد، معللاً جوابك، علامة الجداء  $P$  .

(2) ليكن  $x \in \mathbb{Z}$  و  $y \in \mathbb{Z}$  حيث  $y > x$  . قارن، معللاً جوابك، العددان النسبيان :

$Px + 8y$  و  $Py + 8x$

ليكن  $(O, I, J)$  معيناً متعامداً من المستوي حيث  $OI = OJ = 1 \text{ cm}$  والنقاط  $A(3, 0)$  و  $B(-2, 3)$  و  $C(-7, 0)$  و  $T(-2, 0)$ . لتكن  $D$  منظرية  $B$  بالنسبة إلى  $(OI)$ .



(1) عين النقاط  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $T$  ثم أوجد، معللاً جوابك، إحداثيات النقطة  $D$  و عينها.

(2 أ-) بين أن النقطة  $T$  منتصف قطعة المستقيم  $[BD]$ .


(ب-) بين أن  $(AC) \perp (BD)$ .

(ج-) حدّد، معللاً جوابك، طبيعة الرباعي  $ABCD$  ثم أحسب مساحته.

(3) أرسم نصف المستقيم  $[Cx)$  المارّ من  $B$  ثم بين أن  $\widehat{ABx} = \widehat{BAD}$ .

(4) أوجد  $\mathcal{H}$  مجموعة النقاط  $M(a, b)$  حيث  $a = -2$  و  $-3 \leq b < 3$  ثم تحقّق أن  $T \in \mathcal{H}$ .

يُمَثَّلُ الرَّسْمُ أَسْفَلُهُ شِبْهَ مُنْحَرَفٍ  $EFHG$  حَيْثُ :  $G\hat{H}F = 52^\circ$  و  $E\hat{F}H = 68^\circ$  و  $[Hv]$  هُوَ نِصْفٌ مُسْتَقِيمٌ يَمُرُّ مِنْ  $G$ .



(1) أَحْسِبْ، مُعَلِّلاً جَوَابَكَ،  $E\hat{G}v$  و  $E\hat{G}H$  و  $G\hat{E}F$ .

(2) عَيْنِ النَّقْطَةِ  $I$  مِنْ نِصْفِ الْمُسْتَقِيمِ  $[Hv]$  حَيْثُ  $H\hat{F}I = 38^\circ$  ثُمَّ اثْبِتْ أَنَّ الْمَثَلثَ  $FHI$  قَائِمُ الزَّاوِيَةِ فِي  $I$ .

(1) أَحْسِبْ كُلَّ جُذَاءٍ مِنَ الْجُذَاءَاتِ التَّالِيَةِ :

$$\mathcal{B} = 5 \times (-19) \times (-1) \times (-20) \times 2 \quad \text{و} \quad \mathcal{A} = 9 \times (-10) \times (-1) \times (-9)$$

(2) أَحْسِبْ، بِأَيْسَرِ طَرِيقَةٍ مُمَكِّنَةٍ، مَا يَلِي :

$$\mathcal{D} = (-8991 + 8919) - (-8991 - 3081) \quad \text{و} \quad \mathcal{C} = 8393 \times 93 - 93 \times 9393$$

(3) لِيَكُنْ  $p \in \mathbb{Z}^*$  ،  $q \in \mathbb{Z}_-$  حَيْثُ :  $|q| + p + 10000000000 \leq 0$  ، اثْبِتْ أَنَّ  $q > p$

ليكن  $a \in \mathbb{Z}$  و  $b \in \mathbb{Z}$  و  $c \in \mathbb{Z}$  و  $d \in \mathbb{Z}$  و العبارة الحرفية التالية :

$$B = 2(-2 - 5b + 5d) - [-9 + 15c + 5(b - 2a + 4d)] - (-5c + 10a)$$

(1) بين، بالنتشر والإختصار، أنّ :  $B = 5 - 15b - 10c - 10d$

(2) أ- فكك العبارة  $B$  إلى جذاء عوامل .

ب- فكك العبارة  $B$  إلى جذاء عوامل عليها أنّ  $c$  و  $d$  متقابلان .

(3) أ- أحسب، عليها أنّ  $c + d = 5$  و  $b = -3$  ، العبارة  $B$  .

ب- أحسب، عليها أنّ  $b = -1$  و  $c = 8$  و  $d = -3$  ، العبارتان  $B$  و  $2B + 3|B|$  .

(4) أ- حدّد علامة العبارة  $B$  عليها أنّ  $b$  و  $c$  و  $d$  أعداد صحيحة نسبية سالبة .

ب- أثبت أنّ  $c \in \mathbb{N}^*$  و  $d \in \mathbb{N}^*$  يعني  $B > 5 - 15b$  .

