

الاسم و اللقب

فرض عادي رقم 6التمرين 1 (4 نقاط) أكمل بما يناسب من المقترنات التالية

متقابisan - متعامدان - أضلاعه - احدى زواياه قائمة - له ضلعان متتاليان

هو معين كل متوازي الأضلاع

هو مستطيل كل متوازي الأضلاع

هو مربع كل مستطيل

هو مربع كل معين

التمرين 2 (5 نقاط) حل في Q المعادلات التالية

$$2x - 3 = \frac{1}{2}x - 1$$

$$(2x - 1)(5 - x) = 0$$

$$\frac{3-x}{2} - \frac{1-x}{3} = x$$

التمرين 3 (5 نقاط)

$$A = -2 \times 3^2 + 5^{-1} = \dots \text{أحسب} \dots$$

$$C = 0,001^{-2} = \dots \text{أكتب في صيغة قوة لعدد كسري نسبي} \dots$$

$$L = 0,01^{-3} \times 10^5 \dots$$

$$\text{M} = \frac{(2 \times 10^2)^3 \times 10^{-4}}{0,2^3} \dots$$

التمرين 4 (6 نقاط)

نعتبر الرسم التالي أرسم النقطتين E منتصف [DB] و النقطة C مناظرة A بالنسبة إلى

1) بين أنّ الرباعي ABCD مستطيل

.....
.....
.....
.....
.....


2) أرسم النقطتين F مناظرة E بالنسبة لـ (AD) و I منتصف [AD]

أ- بين أنّ الرباعي AEDF معين

.....
.....
.....
.....
.....

ب- استنتج أنّ I منتصف [EF]

.....
.....
.....
.....



الاسم و اللقب

فرض عادي رقم 6التمرين1 (4 نقاط) أكمل بما يناسب من المقترنات التالية

متوازيان - متقاريان - متعامدان - قطراء - أضلاعه - يتقاطعان في منتصفهما -

هو مربع كل مستطيل

هو مربع كل معين

هو معين كل متوازي الأضلاع

هو مستطيل كل متوازي الأضلاع

التمرين2 (5 نقاط) حل في Q المعادلات التالية

$$2x + 3 = \frac{1}{3}x - 1$$

.....

.....

.....

.....

.....

$$(5x - 1)(2 - x) = 0$$

.....

.....

.....

.....

.....

$$\frac{1-x}{2} - \frac{2-x}{3} = x$$

.....

.....

.....

.....

.....

التمرين3 (5 نقاط)

$$A = -5 \times 2^2 + 3^{-1} = \dots \dots \dots \dots \dots$$

أحسب

$$C = 0,0001^{-2} = \dots \dots \dots \dots \dots$$

.....

أكتب في صيغة قوة لعدد كسري نسبي

$$1 L = 0,01^{-3} \times 10^5 \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$\rho/M = \frac{(2 \times 10^3)^2 \times 10^{-3}}{0,2^2} \dots \dots \dots \dots \dots$$

.....

التمرين 4 (6 نقاط)

نعتبر الرسم التالي أرسم النقطتين E منتصف [DB] و النقطة A مناظرة C بالنسبة إلى

1) بين أنّ الرباعي ABCD مستطيل

.....
.....
.....
.....
.....

2) أرسم النقطتين F مناظرة E بالنسبة لـ (CD) و I منتصف [CD]

أ- بين أنّ الرباعي CEDF معين

.....
.....
.....
.....
.....

ب- استنتج أنّ I منتصف [EF]

.....
.....
.....
.....
.....

